
Tester batterie

TS 600 700

TSP 800 1000



deca®

TS - TSP line

VERSATILI, EFFICIENTI E MULTIUSO

TESTER BATTERIE

L'affidabilità dei veicoli dipende in gran parte dalle prestazioni delle batterie e dalla corretta funzionalità del sistema elettrico.
I Tester per Batterie DECA, specificamente ideati per il settore automotive, sono dispositivi avanzati e completi in quanto progettati per monitorare e diagnosticare non solo le batterie, ma anche i sistemi di avviamento e ricarica, garantendo prestazioni ottimali in ogni condizione.

Tutti i modelli sono in grado di testare batterie e di eseguire diagnosi dettagliate sui sistemi di avviamento e ricarica.
Il modello TSP1000, che rappresenta il top di gamma, offre in più la possibilità di verificare la messa a terra del veicolo, assicurando che il sistema elettrico sia ben collegato e funzionale, prevenendo potenziali problemi causati da una cattiva connessione a massa.



WET EFB AGM GEL Li

Test delle batterie: misurano con precisione lo stato di carica e di salute, lo spunto residuo e la resistenza interna delle batterie utilizzate nei veicoli, garantendo che siano in condizioni ottimali.
TS 700, TSP 800 e TSP 1000 possono misurare anche le batterie al litio.

Compatibilità estesa: Adatti ad una vasta gamma di veicoli, dalle moto ai piccoli veicoli privati fino ai grandi veicoli commerciali.

TEST AVVIAMENTO


Test del motorino di avviamento: Analizzano le prestazioni del motorino di avviamento, identificando eventuali problemi che potrebbero compromettere l'affidabilità del veicolo.

TEST ALTERNATORE

Diagnostica dell'alternatore: Verificano l'efficienza del sistema di ricarica del veicolo, assicurando che l'alternatore funzioni correttamente e fornisca la giusta tensione. Il modello TSP1000 è dotato di selezione per alternatore tradizionale o intelligente.

FACILE DA UTILIZZARE

Facilità d'uso: Interfacce intuitive e display digitali chiari permettono una lettura immediata e precisa dei risultati, rendendo i tester facili da usare.



Affidabilità: identificano proattivamente potenziali problemi, prevenendo guasti improvvisi e migliorando la sicurezza elettrica del veicolo.

Versatilità: offrono una soluzione completa per la diagnosi di batterie, sistemi di avviamento, e ricarica, semplificando il lavoro quotidiano dei professionisti.

TS
TSP
line

Efficienza: riducono i tempi di diagnosi e manutenzione, aumentando la produttività e riducendo i costi operativi per officine e tecnici.

Portabilità: design compatto e robusto, ideale per l'uso in officina o direttamente sul campo, senza compromettere la qualità e l'efficienza dei test.

TSP 1000





Valigetta protettiva antiurto



Pinze Premium




Lettore barcode (optional)

Batterie 12V:
WET, EFB, AGM-FLAT, AGM-SPIRAL, GEL, SLI, LiFePo4
Standard: CCA, ??CCA, CA, MCA, EN, EN2, DIN, IEC, SAE, JIS#
40 - 2000 CCA
3 Ah ◢ 450 Ah
12V Test di terra
12V/24V Test avviamento / Test alternatore
Funzione voltmetro

- Forma d'onda in tempo reale
- 3,5" TFT LCD Display con regalazione di luminosità
- Software intuitivo con Icone
- Stampante ad alta velocità
- Memoria SD da 4GB per salvare più di 35000 risultati di test
- Lettore Barcode compatibile
- Modalità Stock Test - test rapido di più batterie
- Trasferimento facile e in tempo reale dei risultati dei test con QR code





Verifica della messa a terra: il TSP1000 consente di misurare la resistenza del collegamento a massa del veicolo, assicurando che il collegamento tra il telaio e il polo negativo della batteria sia solido. Questo test è cruciale per prevenire malfunzionamenti elettrici dovuti a connessioni allentate o corrosione, migliorando l'affidabilità complessiva del sistema elettrico.

Stampa risultati: TSP 1000 è dotato di una stampante integrata che permette di stampare i risultati dei test.

Personalizzazione dei risultati: gli scontrini possono essere personalizzati con i dati aziendali di chi esegue il test, come nome, indirizzo e contatti. Per ogni test, è possibile aggiungere il nome e la targa del cliente finale, e inserire rapidamente il codice identificativo della batteria tramite scansione del codice a barre

TSP 800



Batterie 12-24V:
WET, EFB, AGM, AGM-SPIRAL, GEL, LiFePo4
Standard: CCA, IEC, EN, DIN, CA, BCI, MCA, SAE, JIS, GB
10 - 2000 CCA
5 Ah ◢ 220 Ah
12V/24V Test avviamento / Test alternatore
Funzione voltmetro

TS 700



Batterie 12V:
WET, EFB, AGM, GEL, LiFePo4
Standard: CCA, EN, SAE, IEC, JIS, Ah, DIN, MCA, BCI, CA
30 - 3000 CCA
3 Ah ◢ 360 Ah
12V/24V Test avviamento / Test alternatore
Funzione voltmetro

TS 600



Batterie 6-12V:
WET, EFB, AGM, AGM-SPIRAL, GEL
Standard: CCA, IEC, EN, DIN, CA, BCI, MCA, SAE, JIS, GB
10 - 2000 CCA
5 Ah ◢ 220 Ah
6V/12V Test avviamento / Test alternatore

AUTORIPARATORI

Per la diagnosi completa e la manutenzione dei sistemi elettrici dei veicoli, assicurando che ogni componente funzioni correttamente.

RIVENDITORI DI BATTERIE

Uno strumento pratico e indispensabile per il controllo periodico delle batterie riposte a magazzino prima della vendita all'utilizzatore finale.

FLOTTE AZIENDALI

Per la manutenzione preventiva e la verifica delle condizioni elettriche di veicoli commerciali e industriali, contribuendo a ridurre i tempi di fermo e i costi di riparazione.

TS | TSP









	TS 600	TS 700	TSP 800	TSP 1000
Test batteria	6 - 12V	12V	12 - 24V	12V
Test di terra	-	-	-	12V
Test avviamento	6 - 12V	12 -24V	12 -24V	12 -24V
Test alternatore	6 - 12V	12 -24V	12 -24V	12 -24V
Test del diodo (ripple)	✓	✓	✓	✓
Capacità batteria	5-220Ah	3-360Ah	5-220Ah	3-450Ah
CCA	10-2000	30-3000	10-2000	40-2000
Batterie selezionabili	WET, EFB, AGM, AGM-SPIRAL, GEL	WET, EFB, AGM, GEL, LiFePO4	WET, EFB, AGM, AGM-SPIRAL, GEL, LiFePO4	WET, EFB, AGM-FLAT, AGM-SPIRAL, GEL, SLI, LiFePO4
Standard misura	CCA, IEC, EN, DIN, CA, BCI, MCA, SAE, JIS, GB	CCA, EN, SAE, IEC, JIS, Ah, DIN, MCA,BCI, CA	CCA, IEC, EN, DIN, CA, BCI, MCA, SAE, JIS, GB	CCA, ??CCA, CA, MCA, EN, EN2, DIN, IEC, SAE, JIS#
Tensione di lavoro	5-16 V dc	7-30 V dc	8-28 V dc	9-30 V dc
Lingue selezionabili	IT, EN, FR, ES, DE, PT, NL, PL, RU, HR/SRB	IT, EN, FR, ES, DE, PT	IT, EN, FR, ES, DE, PT, NL, PL, RU, HR/SRB, CS	Icone
Modalità Stock test	-	-	-	✓
Risultati in Qr code	-	-	-	✓
Compensazione temperatura	✓	-	✓	✓
Intestazione officina	-	-	✓	✓
Identificazione cliente nel test	-	-	✓	✓
Display	2,4”	2,4”	2,8”	3,5”
Stampante integrata	-	-	✓	✓
SD CARD per memoria	-	-	-	4GB (inclusa)
Test memorizzabili	Ultimo risultato	20	Ultimo risultato	35000
Lettore barcode (optional)	-	-	-	✓ (011105)
Lunghezza dei cavi (cm)	73	65	200	200
Dimensioni (mm)	134 x 80 x 20	142 x 75 x 26	205 x 90 x 40	250 x 130 x 45
Peso (kg)	0,20	0,21	0,46	0,76
Carta termica	N/A	N/A	57mm x 7m (2 rotoli inclusi)	57mm x 12m (2 rotoli inclusi)
Codice	**420600**	**420700**	**420800**	**421000**



DECA S.p.A.
Strada dei Censiti, 10
Zona Industriale Rovereta
47891 Falciano - Repubblica di San Marino

Tel. da/from Italy 0549 910711
from other Countries +378 0549 910711

Fax da/from Italy 0549 908360
from other Countries +378 0549 908360

www.decaweld.com

AA0202-00

Distribuito da